

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K ZÁMĚRU PRODEJE
věcí movitých z majetkové podstaty dlužníka
INVERA s.r.o., IČ: 47535920

Z pověření společnosti Mixová v.o.s., insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka INVERA s.r.o., IČ: 47535920, sp.zn. KSPH 61 INS 7510/2024 (dále jen „insolvenční správce“ či „prodávající“) informuje LICITA s.r.o., IČ: 26328500 (dále též jen „zprostředkovatel“) o záměru prodeje níže specifikovaných věcí movitých z majetkové podstaty shora uvedeného dlužníka, a vyzývá k podávání nabídek na koupi těchto věcí movitých.

Předmět prodeje č. 1: Soubor věcí movitých s označením „Nakupované a vyráběné díly“, položkově specifikovaný v příloze č. 1 tohoto informačního memoranda.

Nabídková cena: 150.000 Kč.

Předmět prodeje č. 2: Soubor věcí movitých s označením „Majetek - kanceláře, hala, sklady, volná plocha“, položkově specifikovaný v příloze č. 2 tohoto informačního memoranda.

Nabídková cena: 250.000 Kč.

Předmět prodeje č. 3: Soubor věcí movitých s označením „Elektro“, položkově specifikovaný v příloze č. 3 tohoto informačního memoranda.

Nabídková cena: 80.000 Kč.

Předmět prodeje č. 4: Soubor věcí movitých s označením „Elektromotory“, položkově specifikovaný v příloze č. 4 tohoto informačního memoranda.

Nabídková cena: 25.000 Kč.

Předmět prodeje č. 5: Svařička MAGSTER 315

Jde o poloautomatický svařovací stroj určený pro svařování. Vyznačuje se nastavitelným stejnosměrným napájením, krokovým nastavením svařovacího napětí a je vybaven funkcemi testování plynu a drátů. Je vhodný pro svařování nízkouhlíkové a nerezové oceli, stejně jako hliníku a jeho slitin. Součástí stroje je vestavěný podavač drátu, tepelná ochrana proti přetížení a LCD měřiče napětí a proudu. Rok výroby 1996, výrobní číslo 0582, do provozu 05/1996. Vyrobeno v Polsku. Dle dostupných informací je stroj funkční, provozuschopný.

Nabídková cena: 18.000 Kč.

Předmět prodeje č. 6: Soustruh SUI 40-50

Jde o robustní soustruh určený pro přesné obrábění. Specifikace: oběžný průměr nad ložem 500 mm, oběžný průměr nad suportem 250 mm, vzdálenost mezi hroty 1500 mm, vrtání vřetena 56 mm, otáčky vřetena - počet stupňů 22, otáčky vřetena – rozsah 11,2 - 1400 ot/min, pracovní posuv - počet stupňů 48, pracovní posuv – rozsah 0,0027 - 3,8 mm/min, rychloposuv 3000 mm/min, celkový příkon stroje 2 x 5,5 kW, hmotnost stroje 2980 kg. Výrobce TOS Trenčín, rok výroby neuveden, výrobní číslo 0094. Výroba tohoto stroje ukončena. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 70.000 Kč.

Předmět prodeje č. 7: Vysokozdvíhový vozík DVHM 1622

Jde o vysokozdvíhový čelní vozík určen pro efektivní manipulaci s materiálem. Výrobce Desta, typ DVHM 1622 LX, nosnost 1600 kg, zdvih, 3300 mm, délka 2300 mm, šířka 1150 mm, výška 2350 mm, pohon vznětový – diesel, zdvihací zařízení Duplex, hmotnost 3200 kg, motohodiny neuvedeny, ochranný rám, uzávěrka. Rok výroby neuveden, výrobní číslo na štítku 04676. Výroba tohoto stroje ukončena. Technický stav: únik provozních kapalin kolem spojů pohonu, bez platné technické kontroly. Dle informací nepojízdný.

Nabídková cena: 75.000 Kč.

Předmět prodeje č. 8: Tabulové nůžky NG 30

Jde o průmyslové nůžky určené pro stříhání plechů. Přesné, odolné, vhodné pro náročné úkoly v dílnách nebo výrobních zařízeních. Délka řezu cca 2000 mm. Tloušťka materiálu plechy o tloušťce až 3,6 mm. Výkon motoru 5,5 kW, hmotnost 3000 kg. Výrobní číslo stroje 2648, rok výroby 1986. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 40.000 Kč.

Předmět prodeje č. 9: Frézka univerzální FU 25X100

Jde o univerzální frézku, která je určena pro přesné obrábění. Běžně se používá v dílnách pro různé aplikace, včetně vrtání, řezání a tvarování kovových součástí. Vhodná jak pro malé, tak pro průmyslové provozy. Výrobní číslo stroje 6461/77, rok výroby 1986. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 40.000 Kč.

Předmět prodeje č. 10: Hydraulický lis P 6324

Jde o hydraulický lis určený pro průmyslovou výrobu. Vyznačuje se: jmenovitá tvářecí síla 25 tun, rozměry stolu 630 mm x 480 mm. Lis je vhodný pro úkoly vyžadující značný tlak, jako jsou tváření, ohýbání a lisování. Výrobní číslo stroje 14, rok výroby 1988. Dle dostupných informací není stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 20.000 Kč.

Předmět prodeje č. 11: Svařovací zařízení MP 2400

Jde o svařovací zařízení MIG/MAG určený pro lehké až střední průmyslové použití. Vyznačuje se: vstupní napětí: 3 x 400 V, kmitočet 50 Hz, rozsah svařovacího proudu 30–215 A, regulace napětí 10°, pracovní cyklus: 100 % při 170 A, 60 % při 190 A a 40 % při 215 A, rychlost posuvu drátu 1–25 m/min, rozměry: 870 x 500 x 670 mm. Stroj je vhodný pro údržbu, kovovýrobu, zámečnictví a automobilové dílny. Datum pořízení 27.05.1996. Dle dostupných informací je zařízení provozuschopné.

Nabídková cena: 20.000 Kč.

Předmět prodeje č. 12: Bruska BL 25

Jde o brusku BL 25, výr. číslo 27888, rok výroby 1986, výrobce STS Liptovský Mikuláš. Stroj se již nevyrábí. Bruska BL 25 je dvoukotoučová bruska běžně používaná v dílnách pro broušení a leštění. Vyznačuje se: průměr brusného kotouče 250 mm, výkon motoru 2,2 kW, hmotnost 225 kg. Použití pro ostření nástrojů, vyhlazování povrchů a další přesné brusné úkony. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 15.000 Kč.

Předmět prodeje č. 13: Pásová pila ARG 230 PLUS

Jde o univerzální strojní pásovou pilu, umožňující dělení široké škály různých druhů materiálů, včetně sériového řezání plných materiálů. Svým širokým řezným rozsahem s možností použití dvou řezných rychlostí 40 a 80 m/min. a možností velmi rychlého, plynulého přestavování požadovaného úhlu řezu v rozsahu 90°-45° nachází všeobecné uplatnění od řemeslnických dílen až po tovární provozy. Vysoká tuhost a stabilita odlitku ramene pily a celková robustní koncepce stroje zaručují dosažení 13 vysoké přesnosti řezu, optimální využití pilového pásu i celkovou dlouhodobou životnost stroje. Rameno pilového pásu se zvedá ručně, posuv do řezu je prováděn vlastní vahou ramene s možností plynulé regulace škrtícím ventilem olejového tlumiče. Verze s podstavcem, chlazením a válečkovým dopravníkem. Rozměry pilového listu: 2465 x 27 x 0,9 mm. Výrobce PÁSOVÉ PILY s. r. o. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 40.000 Kč.

Předmět prodeje č. 14: Trezor NHD

Jde o skříňový trezor s vnějšími panty, vhodný k uschování dokumentů, hotovosti, cenností či krátkých zbraní. Certifikace neuvedena, výrobní štítek nedohledán. Datum pořízení 17.12.2001. Dle dostupných informací je trezor funkční.

Nabídková cena: 27.000 Kč.

Předmět prodeje č. 15: Elektrický závitořez ZPM-50

Jde o elektrický stacionární elektrický závitořez, běžně používaný instalatéry, plynáři a topenáři. Je určen pro vytváření závitů na trubkách (pracuje na principu soustružení závitu na čistou trubku). Výsledný efekt je dán podle toho, jakou výměnnou hlavu použijeme na závitořez. Výkon 750 W motor, napětí 230 V. Podporuje trubkové závity od 1/2" do 2" a metrické závity od M8 do M24. Rychlost 27 otáček za minutu, hmotnost 74 kg. Rok výroby 2005/5, výrobní číslo 51871, datum pořízení 26. 8. 2011. Výrobce PROMA. Dle dostupných informací je stroj funkční, provozuschopný.

Nabídková cena: 19.000 Kč.

Předmět prodeje č. 16: Stojanový čistící stroj ALTO NEPTUNE 4-43 FAX

Jde o vysokotlaký čistič s ohřátou vodou (vapka s naftovým ohřevem). Tlak čerpadla 170 bar, průtok vody: 860 l/h, otáčky čerpadla 1 450 ot./min, teplota vody (voda/pára): 80/150, spotřeba paliva 45 °C 4,1 l, nádrž na palivo 15 l, rozměry 1 053 x 685 x 760 mm, hmotnost stroje 135 kg, příkon motor 5,6 kW, nádrž na čistící prostředek 10 l. Výrobní číslo 107146601, datum pořízení 25.11.2011. Výrobce Nilfisk, Maďarsko. Dle dostupných informací je stroj funkční, provozuschopný.

Nabídková cena: 40.000 Kč.

Předmět prodeje č. 17: Docházkový terminál DT - 12X

Jde o moderní docházkový terminál určený pro sledování přítomnosti zaměstnanců a řízení kontroly přístupu. Metody identifikace: RFID karty, PIN kódy, nebo biometrické údaje, jako jsou otisky prstů. Konektivita: ethernet nebo Wi-Fi pro bezproblémovou integraci s docházkovými systémy. Displej: rozhraní dotykové

obrazovky pro snadnou navigaci. Aplikace: vhodné pro kanceláře, továrny a další pracoviště vyžadující efektivní sledování docházky. Datum pořízení 4. 11. 2005. Dle dostupných informací je stroj funkční.

Nabídková cena: 47.000 Kč.

Předmět prodeje č. 18: Magnetická vrtačka NK 203

Jde o sloupovou vrtačku NK 203. Vrtný výkon do oceli 20 mm, vrtný výkon do litiny 32 mm, kužel Morse do vřetena MK 3, zdvih vrtacího vřetena 160 mm, stůl pracovní plochy 320 x 345 mm, naklápěcí stůl +/- 90°, rozsah otáček 95 – 2 000 ot./min, rozsah posuvu normální 0,08 - 0,32 mm/ot., výkon motoru 1,2 kW, hmotnost 470 kg, vnější rozměry 900 x 600 x 1 900 mm. Výrobce ZMM Metalik, SRN, rok výroby 1987, výrobní číslo 23624. Výroba tohoto stroje ukončena. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 38.000 Kč.

Předmět prodeje č. 19: Stroj KONICA MINOLTA Bizhub 224e

Jde o černobílé multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener) formátu A3, určené pro kancelářské využití. Rychlost tisku 22 str./min černobíle, kapacita papíru maximálně 3 650 listů, podporuje různé velikosti a gramáže. Volitelné duální skenování rychlostí 160 originálů za minutu, dotykový ovládací panel, podobný tabletu, pro intuitivní ovládání. Datum pořízení 8. 11. 2006. Výroba zařízení ukončena. Dle dostupných informací je stroj provozuschopný.

Nabídková cena: 28.000 Kč.

Předmět prodeje č. 20: Měřicí přístroj HYDAC

Jde o měřicí přístroj společnosti HYDAC, která nabízí řadu měřicích přístrojů určených pro monitorování kapalin, měření tlaku a diagnostiku systémů. Mezi klíčové vlastnosti měřicích zařízení HYDAC patří mj. tlakové senzory pro monitorování hydraulických a pneumatických systémů. Přístroj pořízen 31.12.2012, výrobce HYDROTECHNIK GmbH, SRN. Dle dostupných informací je zařízení provozuschopné.

Nabídková cena: 91.000 Kč.

Předmět prodeje č. 21: Server

Jde o server (skříň Triton, PC HP, Gigabit Switch DLink DGS 1024 D, záložní zdroj APC Back-UPS CS 350), datum pořízení 11. 5. 2012. Dle dostupných informací je zařízení provozuschopné. _

Nabídková cena: 72.000 Kč.

Předmět prodeje č. 22: Software EPLAN ENGINEERING CZ

Jde o software pro oblasti elektrotechniky, automatizace a mechatroniky. Softwarové řešení pro výrobu strojů, zařízení a rozváděčů. SW EPLAN efficient engineering verze 2.4 + SW klíč, datum pořízení 6.12. 2012. Dle dostupných informací je SW provozuschopný. _

Nabídková cena: 110.000 Kč.

Předmět prodeje č. 23: SW CAD

MECHSOFT software řešení pro mechatroniku, datum pořízení 20.11.2013. Dle dostupných informací je SW provozuschopný. _

Nabídková cena: 23.000 Kč.

Předmět prodeje č. 24: Stolní počítač Dell Precision T3610

Jde o výkonnou pracovní stanici HW navrženou pro náročné profesionální úkoly. Procesor Intel Xeon E5-1620 (3,60GHz - 3,80GHz), 12GB RAM DDR3, 256GB SSD, NVIDIA Quadro K600 - 1GB DDR3, DisplayPort, LAN, USB 3.0, DVD-RW. Grafická karta kompatibilní s profesionálními grafickými procesory, jako je NVIDIA Quadro nebo AMD FirePro, ideální pro 3D modelování, vykreslování a aplikace CAD. Konektivita zahrnuje porty USB 3.0, Ethernet a další nezbytná rozhraní pro bezproblémovou integraci do profesionálního prostředí. Datum pořízení 20. 11. 2013. Dle dostupných informací je HW provozuschopný. _

Nabídková cena: 10.000 Kč.

Předmět prodeje č. 25: Kamerový systém CB Computers

Jde o kamerový systém od společnosti CB Computers. Datum pořízení 10. 9. 2014. Dle dostupných informací je kamerový systém kompletní a provozuschopný.

Nabídková cena: 32.000 Kč.

Předmět prodeje č. 26: Ohýbačka Ercolina MB42T 400V

Jde o všestrannou ohýbačku trubek, přesnou a efektivní. Manipuluje s trubkami až do průměru 42 mm s maximální tloušťkou stěny 3 mm. Řídicí systém vybaven pokročilými ovládacími prvky, jako je EDT Plus, RC0063 nebo TC Plus pro programování úhlů ohybu, rychlostí a kompenzace zpětného odpružení. Lehká a přenosná, se zabudovanými kolečky a výsuvnou rukojetí pro snadný pohyb. Rok výroby 2014, výrobní číslo 4214184, datum pořízení 2.12.2014. Výrobce CML International S.p.A., Itálie. Dle dostupných informací je stroj funkční, provozuschopný.

Nabídková cena: 70.000 Kč.

Předmět prodeje č. 27: Mycí automat ONYX 43B Li

Jde o kompaktní úklidový stroj s vysokým výkonem. Skutečná pracovní doba je až 2,5 hod (verze Lithium). Stroj je vybaven velkými koly pro kvalitní a pohodlný přejezd prahových lišt a parabolickou stěrkou. Stěrka je snadno ovladatelná a otočná kolem kartáče o 180° v obou směrech. Tato funkce tedy umožňuje sání i v opačném režimu (při pohybu zpět) a to i na malém prostoru. Snadná manipulace při častém převážení ve vozidle, skladný. Napětí 24 V, mycí záběr 430 mm, šířka sací lišty 510 mm, nádrž čistící roztok 23 l, nádrž použitý roztok 25 l, přítlak na kartáč 46 kg, hlučnost 70 dB, plošný výkon 1500 m²/h. Výrobní číslo 2018003549, datum pořízení 13. 11. 2018. Výrobce FLOORPUL. Dle dostupných informací je stroj funkční.

Nabídková cena: 70.000 Kč.

Předmět prodeje č. 28: Měřidlo pnutí sloupů DDBF 4-SM

Jde o zobrazovací box určený pro extenzometry, což jsou zařízení používaná k měření deformace nebo tahu v konstrukcích, jako jsou sloupy. Podporuje současné měření a zobrazení až 4 kanálů. Obsahuje 2 analogové výstupy pro integraci dat. Software je kompatibilní s analytickým softwarem, jako je InspectMaster pro podrobné vyhodnocení. Datum pořízení 28.5.2019. Dle dostupných informací je zařízení provozuschopné.

Nabídková cena: 77.000 Kč.

Předmět prodeje č. 29: Ochranná známka INVERA

Jde o ochrannou známku číslo zápisu: 339268, druh ochranné známky: kombinovaná, stávající doba platnosti ochranné známky: do 8.10.2033, třídy výrobků a služeb: 6 (obecné kovy a jejich slitiny, rudy; kovové materiály pro stavebnictví a konstrukce; přenosné kovové budovy; neelektrické kabely a dráty z obecných kovů; drobné kovové železářské výrobky; kovové kontejnery pro skladování nebo přepravu; sejfy), 37 (stavební služby; instalační služby a opravy; důlní těžba, těžba ropy a plynu).

Nabídková cena: 15.000 Kč.

Všechny předměty prodeje jsou umístěny na adrese sídla dlužníka, S. K. Neumanna 2476, Rakovník.

Fotografie předmětů prodeje budou zájemcům na vyžádání zaslány.

Každý z výše uvedených předmětů prodeje je nabízen k prodeji samostatně. Není-li výslovně uvedeno jinak, platí informace a ustanovení obsažená v tomto informačním memorandu shodně pro všechny výše uvedené předměty prodeje a pro všechny uchazeče o koupi, bez ohledu na to, o který předmět prodeje se ucházejí. Pokud se tedy níže v tomto informačním memorandu hovoří o „předmětu prodeje“ a z kontextu nevyplývá něco jiného, platí ustanovení o „předmětu prodeje“ shodně pro všechny výše uvedené předměty prodeje a pro všechny uchazeče o koupi resp. pro všechny vítěze nabídkového řízení.

UPOZORNĚNÍ:

Výše uvedené popisy předmětu prodeje jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Zprostředkovatel doporučuje uchazečům o koupi předmětu prodeje, aby využili možnosti prohlídky předmětu prodeje a osobně se tak seznámili s jeho stavem.

Všechny předměty prodeje jsou nabízeny k prodeji jako použité, nikoli nové; funkčnost není zaručena, není známa.

S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje nabízen k prodeji v rámci insolvenčního řízení a informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) je z tohoto důvodu omezena, bude kupní smlouva o koupi předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z případného vadného plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku).

Prodej nejvyšší nabídkce. Výše uvedené ceny jsou nabídkové.

Lhůta pro podávání nabídek končí 5.5.2025, ve 12:00 hod.

Informace k podávání nabídek a další informace týkající se prodeje jsou obsaženy níže.

Prohlídka předmětu prodeje

Prohlídka předmětu prodeje je možná po předchozí dohodě se zprostředkovatelem. Zprostředkovatel si však vyhrazuje právo dodatečně stanovit pevný termín prohlídky / pevné termíny prohlídek.

Podávání nabídek

Uchazeči o koupi předmětu prodeje (dále jen „zájemci“) mohou podávat písemné nabídky na odkoupení předmětu prodeje **do 5.5.2025, 12:00 hod.**; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nemusí být přihlíženo.

Písemnou nabídku je třeba učinit na formuláři, který si zájemce vyžádá u zprostředkovatele, LICITA s.r.o. (tel. 777 009 922, e-mail: licita@licita.cz).

Zájemce o koupi nabízí (uvádí ve své nabídce) vždy cenu celkovou, tj. cenu včetně DPH (dlužník INVERA

s.r.o., IČ: 47535920, je plátcem DPH).

Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli. Nabídku lze podat zprostředkovateli jedním z těchto způsobů:

- zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo png) e-mailem na adresu *licita@licita.cz* nebo datovou zprávou do datové schránky *ajyeyb2*,
- zasláním nabídky v elektronické podobě (formát pdf), opatřené uznávaným elektronickým podpisem, e-mailem na adresu *licita@licita.cz* nebo datovou zprávou do datové schránky *ajyeyb2*,
- formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., K Mostu 134, Nová Huť, 330 02 Dýšina,
- osobně na adrese sídla LICITA s.r.o., K Mostu 134, Nová Huť, 330 02 Dýšina.

Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.

Postup po skončení lhůty pro podávání nabídek

Nebude-li insolvenčním správcem rozhodnuto jinak, bude po skončení lhůty pro podávání nabídek a po posouzení nabídek insolvenčním správcem postupováno následovně:

Zájemce, jehož nabídka byla z podaných nabídek nejvyšší a byla insolvenčním správcem akceptována (dále jen „vítězný zájemce“), bude zprostředkovatelem o tomto informován a bude vyzván k úhradě kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy, to vše s lhůtou pro splnění v délce 10 dní od obdržení výzvy. Ostatní zájemci budou informováni o tom, že jejich nabídka neuspěla (nebyla nejvyšší). Částka nejvyšší nabídky nebude neúspěšným zájemcům sdělována.

Nesplní-li vítězný zájemce ve stanovené lhůtě svoji povinnost k úhradě kupní ceny nebo svoji povinnost k podpisu kupní smlouvy a nedohodne-li se s insolvenčním správcem jinak, nebude s vítězným zájemcem o prodeji a koupi předmětu prodeje více jednáno a k úhradě kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy může být vyzván zájemce, jehož nabídka byla co do výše nabídnuté kupní ceny další v pořadí; tento postup se může uplatnit i opakovaně.

UPOZORNĚNÍ: Jelikož je předmětem prodeje majetková podstata ve smyslu insolvenčního zákona, může být s vítězným zájemcem uzavřena kupní smlouva s odkládací podmínkou účinnosti, podle které kupní smlouva nabude obligačních účinků teprve okamžikem, kdy budou prodávajícímu (insolvenčnímu správci) uděleny příslušné pokyny / souhlasy ke zpeněžení předmětu prodeje prodejem mimo dražbu.

Předání předmětu prodeje:

Kupující předmětu prodeje je povinen **na svůj náklad převzít a odvézt předmět prodeje** z místa jeho uložení (umístění) nejpozději do 10 dnů od data účinnosti kupní smlouvy, nebude-li v kupní smlouvě výslovně ujednáno jinak. O předání a převzetí předmětu prodeje bude sepsán a podepsán předávací protokol.

Pro případ, že by se kupující dostal do prodlení s převzetím předmětu prodeje, je povinen uhradit prodávajícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých).

Další podrobné a doplňující informace

Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: 26328500, K Mostu 134, Nová Huť, 330 02 Dýšina, e-mail: *licita@licita.cz*, tel. 777 009 922 (Bc. Aneta Hájková).

**Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.
Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, včetně
práva dodatečně vyzvat uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.**

Vyhotoveno 3.4.2025

LICITA s.r.o.

**Příloha č. 1 informačního memoranda
Položkový soupis Předmětu prodeje č. 1**

CBJ 500 (dovoz vyřazených z Federal-Mogul)	2,00	ks
DB10-2-52/52 válec dle norem; 1383579	1,00	ks
IHV1-350/90 akumulátor	1,00	ks
VUVS-L25-P53C-MD-Q8-U3-F8-1C1 ventil elmag.	1,00	ks
SL 10 PB3-4X/SO311 zámek hydraulický	1,00	ks
DKZ0R-A-151-L5-40 proporcionální redukční ventil	1,00	ks
Limit switch: 852126SMVST25	3,00	pc
A10 DFE1 G1/4-V mezideska R902409295	2,00	ks
BBY/S mezideska Cetop5, T-2A do A a B	1,00	ks
DGMA-3-C1-40	2,00	ks
DGMA-3-C2-40	2,00	ks
DGVM-3-40R připojovací kostka Cetop3	1,00	ks
EB 103 zaslepovací deska Dn06	2,00	ks
EB 36338 vyváděcí deska	1,00	ks
KCY/S blok	2,00	ks
PD06A2-AL připojovací deska	1,00	ks
PD10-A2+A3-AL-G3/4-25MPa připojovací deska	3,00	ks
E-ME-T-0*H elektronika ATOS	1,00	ks
0160 D 010 BN3/HC filtrační vložka	3,00	ks
0160 R 010 V filtrační vložka 245051	1,00	ks
0160 R 025 W,...R-ELEMENTE filtrační vložka 245501	1,00	ks
0210 R 010 BN4/HC filtrační vložka 1272566	1,00	ks
0240 D 010 ON filtrační vložka 1250491	4,00	ks

0240 D 020 ON filtrační vložka 1260885	1,00	ks
1.0250 H 6XL-A00-0-M filtrační vložka R928005926	4,00	ks
2.0160 H10XL-A00-0-M filtrační vložka obj.č.R928006809	1,00	ks
7.002 H3XL-S00-0-M R928036629 filtrační vložka	1,00	ks
852126SMVST 3 filtrační vložka 77683196NBR	2,00	ks
852126SMVST10 filtrační vložka 77683212NBR	1,00	ks
ADC2 SHINI výfukový vzduchový filtr pro SHD-200-600	1,00	ks
BEA15HA50P01 elektr. indikace zanesení filtr. vložky 1,5bar	2,00	ks
C21 138/1 filtrační vložka	1,00	ks
CRE160MV 1 114 filtrační vložka	1,00	ks
CU 630 A10 W filtrační vložka	1,00	ks
DF BH/HC 60 TC5A1.0 5 A1.1 filtr tlakový	1,00	ks
EPB 33 NFC filtrační vložka	1,00	ks
Filter CR 224C10R	1,00	ks
HC-9021 FDP 8H filtrační vložka	1,00	ks
HC-9800 FKT 8H filtrační vložka	2,00	ks
HP- 32 NL 4-10 MB filtrační vložka	2,00	ks
HP- 135-2-M60-AN filtrační vložka	1,00	ks
HP-904L8-25MB filtrační vložka	1,00	ks
KD-H-17151 (náhrada filtrační vložky HC9800FKT8H)	1,00	ks
MF1002P10-NB filtrační vložka	2,00	ks
MF1003P25NB filtrační vložka	10,00	ks
MF1801P10NBP01 filtrační vložka	1,00	ks
MF1801P25NB filtrační vložka	1,00	ks
P1 2090-057-NBR filtr tlakový	1,00	ks
P1 3605-15-NBR filtr tlakový	2,00	ks
4WE 6 Y 6X/EG24N9K4 rozvaděč	1,00	
M-2SEW 6 N3X/420MG24K4 sedlový ventil	1,00	ks
RE5OFD1 filtrační vložka	1,00	ks
TF250/180-OFS	1,00	ks
TF800X/100-F	2,00	ks
TFX-630-180 filtrační vložka sacího filtru HYTEK	3,00	ks
VM 5 C.0 - ukazatel znečištění	2,00	ks
WIX 92148E filtrační vložka (náhrada za H22)	11,00	ks
minimes hadice DN2x2500 M16x2/G1/2"	1,00	ks
minimes hadice DN2x3000 M16x2/G1/2"	1,00	ks
minimes hadice DN2x4000 M16x2/G1/2"	1,00	ks

1PF26F2-22/022R4 čerpadlo rexroth	1,00	ks
1PV2V3-40/12 RA01MC 100 A1	1,00	ks
HSZ 06 A106-3X/S200M00 mezideska	1,00	ks
GKS 50-25 GEOLINK (2xEPM 50 a 3xGKS 50)	5,00	ks
HG 2520V-21A5-1BA-repas (hlučnější) Wickers čerpadlo	1,00	ks
HG 3520V-38A8-86CC-22R-repas(nad 140 bar hlučné) Wickers čerpadlo	1,00	ks
JP027 čerpadlo-JP SAUER	1,00	ks
MRAK 5 -40-21 čerpadlo TOS	2,00	ks
PFED 43037/016/DUO čerpadlo- ATOS	1,00	ks
PGH4-2X/025RE11VU2 High Pressure Gear Pump R900932140	1,00	ks
PVPC-CZ-4046/1D	2,00	ks
PVPCL 5073/10 + kroužek ATOS	1,00	ks
SH4-40-63-101 čerpadlo TOS Vrchlabí	1,00	ks
T6CC-B22-B05-1R00-C111 repas- DENISON	1,00	ks
NHM3-350-INTERMOT hydromotor (INTEC 120/300 Jelínek)	1,00	ks
OMV-500 151B3102 hydromotor rotační	2,00	ks
RQM5-W5/A/60NA230K1 ventil pojistný	1,00	ks
STONECOLD Chladič AL lisovaný žebrovaný L:1000mm W:165mm H:35mm	0,75	ks
ložisko 29422 axiální soudečkové	1,00	ks
ložisko 52215	4,00	ks
ložisko 6034	2,00	ks
ložisko 6207 A	11,00	ks
ložisko 6216 A	2,00	ks
ložisko 6306 A	2,00	ks
ložisko 6307-P6-2RS1	8,00	ks
ložisko 6314-P6 70/150-35 SKF	2,00	ks
ložisko 6410	4,00	ks
manometr d 63, spodní, 0-250 bar, G1/4", bez rámečku	1,00	ks
Manometr glycerínový 322G pr.100, 0-2,5 bar, G1/2", zadní přípoj, tř.př.1,6%	2,00	ks
MG-GE-FH-63-0250 manom., glyc., d63mm zadní G1/4", rámeček	1,00	ks
manžeta U 200/160x24; textil-pryž	2,00	ks
ADN-20-170-I-P-A kompaktní válec	2,00	ks
ADN-32-180-I-P-A kompaktní válec	2,00	ks
ADNGF-20-150-P-A pneumat. válec	1,00	ks
AEVU-50-20-P-A-S6 kompaktní válec	8,00	ks
AMTE-M-LH-G38 (bal=10ks)	7,00	ks
CPE24-M1H-5/3E-3/8 ventil	2,00	ks

DGC-18-200-KF-PPV-A přímočarý pohon	1,00	ks
DGC-18-350-KF-PPV-A přímočarý pohon	1,00	ks
DGP-32-250-PPV-A-B přímočarý pohon	1,00	ks
DNC-32- 90-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
DNC-32-155-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
DNC-40-400-PPV pneumatický válec	1,00	ks
DNC-50-300-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
DNC-50-330-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
DNC-63-320-PPV pneumatický válec	1,00	ks
DNU-32-400-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
DNU-40-200-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
DSN-25-125-P pneumatický válec	1,00	ks
DSNU-16- 70-P-A kruhový válec metrický	2,00	ks
DSNU-16-100-PPS-A kruhový válec metrický	1,00	ks
DSNU-25-200-PPV-A pneumatický válec	1,00	ks
FDG-25-350-SP-KF-GK přímočaré vedení	1,00	ks
FRM-D-MIDI rozbočovací modul	1,00	ks
HE-D-MAXI spínací ventil s pomalým náběhem tlaku	1,00	ks
KMEB-1-24-10-LED konektor s kabelem	2,00	ks
KMEB-1-24-5-LED zásuvka s kabelem	2,00	ks
MS4-LOE-1/4-R maznice	2,00	ks
NEBU-M12W5P2-K-10-LE4 připojovací kabel s konektorem	14,00	ks
VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-AP řídicí blok	1,00	ks
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 ventil elmag.	1,00	ks
VUVS-L25-P53C-MH-G14-F8-1C1 ventil elmag.	4,00	ks
VUWG-L10-M52-M-M5 ventil	1,00	ks
DKZOR-T-151-L5/Y 40 propor. rozváděč	1,00	ks
LIDE 1-1/F-IX24DC	1,00	ks
FESX 25CA-1X/210LZ4M proporcionální škrťací ventil	1,00	ks
LIQZO-A-252-L4 propor. ventil-škrťací	1,00	ks
AGMZO-A-020/315/Y	1,00	ks
FSM- 600-080 6 sekce Průtokoměr	11,00	ks
pružina tlačná 2x12x26x8,5	94,00	ks
COMAU robot RACER999 s C5G Compact kontrolerem a ovládací jedn. TP5	1,00	ks
OFS Jehlová uzavírací tryska Typ NVII_pneu. válec (OFS0000449)	1,00	ks
Teplotní čidlo úhlové; Th M 8 x 1/20; PT-100, A= 2.000 mm (OFS0000738)	1,00	ks
4WE 6 D 52/OFBG24 REX starší	3,00	ks

4WE 6 D 62/EG24K40MBG24 rozvaděč	1,00	ks
4WE 6 E 70/HG24N9K4	3,00	ks
4WE 6 RB 15/ G24NZ4 - rozvaděč	1,00	ks
4WE 6 Y 70/HG24N9K4 rozvaděč	1,00	ks
4WE 10 D 11/024 OFLG24NZ4	6,00	ks
4WEH16D02/6AG24NES2Z4	1,00	ks
D3W004CNJW42 Rozváděč	1,00	ks
DG4V 3 2A M U H5 60 EN124 rozvaděč	3,00	ks
DG4V 3 2BL M S6 U H7 60 rozvaděč	1,00	ks
DG4V 5 31CJ M U H6 20 rozv. Vickers	2,00	ks
DG4V 5 3CJ M U H5 20 EN124	2,00	ks
DG4V 5 6C M U1H7 40 rozvaděč TOKIMEC	2,00	ks
DG4V 5 6CJ MU H6 20	6,00	ks
DHI-0639/0 23	4,00	ks
DHI-0639/C 23	1,00	ks
DHU-0632/2 15	2,00	ks
DKE-1631/2/Y-X-24DC-20 rozváděč bezpečnostní	1,00	ks
DKE-1632/7 DC10	2,00	ks
DKE-1717/FV-X-24DC rozváděč bezpečnostní	1,00	ks
QVMZO-A203L4/210 P-Q blok	1,00	ks
DPHU-37191/DX24DC	1,00	ks
DSG-01-2B2-D24-N1-51T	1,00	ks
DSG-01-2B2-D24-N-70-L	0,00	ks
DSG-01-3C2-D24-N-70	0,00	ks
DSG-03-2B8-D24-N-50	2,00	ks
DSG-03-3C2-D24-N1-51T-3C4	1,00	ks
DSG-03-3C4-D24-50	4,00	ks
DSG-03-3C4-D24-N1-50T203 rozváděč	5,00	ks
M-4SEW10D14/420MG24N9K4	1,00	ks
MD 02T-NC Kladičkový rozvaděč	1,00	ks
RPE3-062R11/02400E1N1	1,00	ks
RPE3-062R11/02400E1N1S1	1,00	ks
RPE3-062X11/02400E1	1,00	ks
RPE3-063Z11/ bez magnetů	4,00	ks
RPE3-063Z21/02400E1	1,00	ks
RPE4-102X11/02400E1	12,00	ks
RSEH2-253Y32/024	1,00	KS

RSE4-062J15/024S-1	1,00	ks
RSE4-103Y11/024S-1	1,00	ks
RSE4-103Y11/024S-A-1	1,00	ks
RSE4-103Y11/220U-1	1,00	ks
RSEH2-024SY2	2,00	ks
RSEH2-252x31/024S-1	1,00	ks
DMP 333 130 4003 6 5 100 300 5 000 snímač tlaku	1,00	ks
HED 8 OP-20/ 50 K14 KW SO16 spínač tlakový	1,00	ks
RSEH4-252X11/024	1,00	ks
AFS 104 G1 1/4" M12 příruba + těsnění	1,00	ks
AFS 104 T G1 1/4" M10	8,00	ks
AFS 112 G3" příruba + těsnění	2,00	ks
AFS 208/90 ST M 2"	6,00	ks
AFS 405 SRE 48 příruba SAE 1 1/2 6000 PSI + těsnění	0,00	ks
AFS 405 T 1 1/2" M16	0,00	ks
BKH 3/4 kohout kulový	2,00	ks
GFS 406 SRE 76 Navařovaná protipříruba SAE	1,00	ks
VF6006 + SFS 6006-60 plná příruba a navařovací nátrubek	1,00	ks
XBOA-XXN zátka zaslepovací SUN	1,00	ks
AB31-32// TR12-K1 termostat R900020588	2,00	ks
D8458513043500C 44/09	3,00	ks
DHG06-306-E + SWG-02-3C4	1,00	ks
DHZO-AE-051-S3 10 Proporcionální směrový ventil	1,00	ks
SYDZ 0001-1X/300V140M Předpínací ventil čerpadla	1,00	ks
Z2S10-13 Blok regulátoru tlaku Hydroma	1,00	ks
ZDB 10 VB2 40/315 Rexroth	1,00	ks
CBEA-LBN brzdňý ventil	2,00	ks
C10C3E025CU99009999N logický ventil	1,00	ks
CVCS 32 D3 B29 10 víko logického ventilu	2,00	ks
CVI 16 D105 M40 ventil logický	5,00	ks
LFA-25WEA-7X R900910273 víko log. ventilu	1,00	ks
LFA 25 G-7X/ víko log. ventilu	1,00	ks
AGIU-20/100 ventil odlehčovací	1,00	ks
HM-011/350	1,00	ks
DBS6K13/23 ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDH 10 K1C/225 ventil přepouštěcí	2,00	ks
DBDH 10 K1C/400 ventil přepouštěcí	3,00	ks

DBDS 2 K2X/25 ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS 6 K13/315 ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS10K16/310E ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS 6 K1C/315 ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS 6 K1x/200 ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS 6 K1x/210C ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS 10 K1C/350 ventil přepouštěcí	1,00	ks
DBDS 10 K1x/100 ventil přepouštěcí	0,00	ks
DBDS 10 K1x/200 ventil přepouštěcí	5,00	ks
DBDS 10 K1x/315 ventil přepouštěcí	10,00	ks
DBDS 20 K13/ 50 ventil přepouštěcí	2,00	ks
DBDS 20 K13/200 ventil přepouštěcí	0,00	ks
DBW 20 B2 42/200 U G24NZ4 ventil přepouštěcí	1,00	ks
MBA-01-H-70 přepouštěcí ventil	1,00	ks
VPE5-10/32-1-P024S-2	1,00	ks
VPN2-10/MA-16S	2,00	ks
VPN2-10/MD-21S - ventil přepouštěcí	2,00	ks
ZDBT-XP2-1X/315 přepouštěcí ventil 0811104113	1,00	ks
DR10 DP2-31/75Y tlakový redukční ventil Rexroth	1,00	ks
VRM1-06/25E :A-1	1,00	ks
VRN2-06/MP-16S ventil redukční	4,00	ks
ZDR 10 DP2-5X/150 YM reduktor mezideskový	1,00	ks
4SEC6E1X/CG24K4 R01243083	1,00	ks
M-3SED 6 CK1X/350CG24K4 ventil sedlový	1,00	ks
M-3SED10UK1X/350CG24N9K4 ventil sedlový R900051053	1,00	ks
M-3SED10UK1X/350CG24N9K4/V ventil sedlový R900215488	1,00	ks
M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4 ventil sedlový	1,00	ks
M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4 ventil sedlový	2,00	ks
M-3SEW10C14/420MG24N9K4/B22	1,00	ks
M-3SEW10U14/420MG24N9K4	1,00	ks
NG3-1-N24 sedlový ventil	1,00	ks
SCE 238 D 003 24V DC solenoid (SCE238D003S3)	3,00	ks
JPQ-222 /G ventil škrťací	1,00	ks
MERS-GSA/50 ventil škrťací	0,00	ks
VSO2-10/MA S	1,00	ks
AGRLE-10	2,00	ks
CKCB-XCN hydraulický zámek	2,00	ks

CKEB-XCN hydraulický zámek	1,00	ks
KR-012 zámek hydraulický	1,00	ks
MPA-01-4-L-70 zámek hydraulický Dn6	1,00	ks
MPB-03-2-2001 zámek hydraulický	2,00	ks
MPC-02-A-1-10 zámek hydraulický	0,00	ks
MPC-02-B-1-10 zámek hydraulický	3,00	ks
MPC-03-A-2-10 zámek hydraulický	7,00	ks
MPC-03-W zámek hydraulický	2,00	ks
MPW-03-2-2001 zámek hydraulický	2,00	ks
SL 10 PB3-4X zámek hydraulický, R900438637	1,00	ks
UZSB20-10/Z zámek hydraulický	1,00	ks
VJR2-10/MC zámek hydraulický	1,00	ks
MCV-02-T-20 ventil jednosměrný modulový	2,00	ks
M-SR-10-KE02/1X ventil zpětný	1,00	ks
MVJ2-10 C-005-1 ventil zpětný	1,00	ks
MVJ2-10/P-005-01 ventil zpětný	5,00	ks
RB 2 ventil zpětný	1,00	ks
RK 2 G ventil zpětný	1,00	ks
S 8-A1.0 ventil zpětný	1,00	ks
S15 A 2.0 ventil zpětný	1,00	ks
S15 A 3.0 ventil zpětný	1,00	ks
VJ2-10-005-03 ventil zpětný	3,00	ks
VJ3-06-015-03 - zpětný ventil	2,00	ks
VJ3-16-015-03 - zpětný ventil	2,00	ks
VJ3-16-015-G1 - zpětný ventil	1,00	ks
VJ3-20-015-03 - zpětný ventil	1,00	ks
VJH2M2-10/C-1	1,00	ks
VJHM1-06/A-1	12,00	ks
VJHM1-06/B-1	1,00	ks
VJM1-10/P-1	3,00	ks
VJM1-10/T-1	1,00	ks
WZZC-10/3X A zpětný ventil mezideska	1,00	ks
Hydraulický olej OH-HM 46, balení 860kg	0,50	ba l
blok bezpečnostního ventilu	1,00	ks
blok dekomprese CBJ500	1,00	ks
Deska CBJ500 - na stůl	2,00	ks

domeček CS47/32	1,00	ks
hrdlo	3,00	ks
hrdlo	4,00	ks
kostka	3,00	ks
kostka	1,00	ks
kostka - řízená dekomprese CS1025/320	1,00	ks
kostka (filtr - připojení filtru) SP 385	1,00	ks
kostka (hlavní panel) CSY1025/320	1,00	ks
kostka (náhrada p-Q Bečov) CS88 - 371	1,00	ks
kostka (přídavný ventil LIFI) CS88, 195	1,00	ks
kostka CS1025	1,00	ks
kostka HM CS1025/320	1,00	ks
kostka řízení P-Q CS195/100	1,00	ks
Kostka testu Siteemy	1,00	ks

Příloha č. 2 informačního memoranda

Položkový soupis Předmětu prodeje č. 2

Kancelář 1 - pronájem

Hasicí přístroj 1

Kancelář 2

Zrcadlo 50x63cm 1

Skříň na výkresy (10 šuplíků) 1

Úložná skříň na šanony - 89x40x260cm 7

PC stůl - 130x70x76cm 4

Skříňka vedle PC - 70x70x76cm 2

Skříň na výkresy (5 šuplíků) - 43x80x72 cm 1

Stůl pod tiskárnu - 140x70x76cm 1

Židle otočná 4

Koš odpadkový 3

Skříň na šanony -91x40x179cm 2

Skříň dveřní - 90x40x179cm 1

Police úložná - 90x25x32cm 3

Šatní skříňka (4 věšáky) 1

Kancelář 3-pronájem

Kancelář 4

Jednací stůl (průměr 120cm) 1

Jednací stůl malý - 99x89x77 1

Židle polstrovaná 8

Stojan na prospekty - 135cm 1

Židle - vzorky (barevné) 4

Tabule 3 nohy - 68x188cm 1

Policový regál (5 polic) - 80x160x40cm 5

Kancelář 5 - pronájem

Policový regál kovový - 90x40x180cm 1

Odpadkový koš 1

Stolek malý oválný	1	Lednice Zanussi	1
PC stůl - 160x75x76cm	2	Varná konvice	1
Šuplíky k PC stolu na kolečkách - 45x50x61cm	2	Kuchyňka - 180x60x86cm	1
Police kovová - 144x30x32cm	2	Skříň ke kuchyňské lince - 60x31x63cm	3
Lampa stolní	1	Kancelář 7 - pronájem	
Židle čalouněná	1	Zrcadlo 49x63cm	1
Skříň - 80x44x39cm	1	Skříň malá dvoukřídla - 86x59x75cm	1
Skříňka dvoukřídla malá - 80x44x166cm	1	Skříň velká dvoukřídla - 86x59x137cm	1
Kancelář 6		Skříň úložná (posuvné dveře) - 118x40x89cm	6
Plechová skříň - 85x182x39cm	3	Police otevřená - 118x40x60cm	3
Dřevěná police 40x40x117cm	1	Skříň úložná (posuvné dveře) - 90x40x82cm	3
Stolek pod PC (malý, šedý) - 84x75x77	1	Police otevřená - 90x40x82cm	1
Skříň (pořadač, 3 šuplíky) - 41x62x102cm	1	Police otevřená - 90x40x40cm	2
Pořadač na kolečkách - 34x50x70cm	1	Lednice Polar	1
Děrovací stroj na svazování IBICO	1	Regál kovový úložný - 41x59x123cm	1
Magnetická tabule - 90x120cm	1	Varná konvice	1
Stolek pod PC dřevěný - 118x46x69cm	1	Věšák kovový	1
Pořadač otočný (4 police) - Průměr 82cm	1	Jednací stůl - 138x89x76cm	1
PC stůl - 150x75x79cm	4	PC stůl 150x60x75	2
Šuplíky k PC stolu na kolečkách - 45x55x74cm	4	Židle k PC stolu otočná	3
Koš odpadkový	3	PC stůl - 130x70x76cm	1
Psací stůl se šuplíky - 150x70x76cm	1	Box na výkresy (4 šuplíky) - 42x70x76cm	1
Židle k PC otočná	4	Koš odpadkový	2
Židle polstrovaná	1	Skříňka na klíče kovová - 38x14x55cm	1
Skříň - 59x47x166cm	1	PC stůl - 140x60x75cm	1
Skříň - 85x34x144cm	2	Skříňka pod PC stůl - 40x56x72cm	1
Skříň - 58x34x144cm	1	Skříňka na klíče - 24x7x30cm	1
Věšáková stěna - 120x91cm	1	Židle polstrovaná	2
Chodba horní patro		Chodba hala	
Pohovka koženková - 120x56x86cm	1	Hasicí přístroj 6kg	2
Skříň (posuvné dveře) - 120x40x90cm	3	Lékárna - 35x11x47cm	1
Hasicí přístroj 6kg	2	Polička pod Fontana - 40x40x78cm	1
Skříňka (posuvné dveře) - 95x50x66cm	1	Fontána	1
Kuchyně		Skříň (posuvné dveře) - 118x39x80cm	6
Koš odpadkový	1	Nástěnná tabule korek- 200x120cm	1

Nástěnná tabule magnetická- 180x90cm	1	závitníky, očka,svorky,stahováky	
Stolek malý - 95x45x70cm	1	manometry,tuk.lisy,měřidla	
Skříň uložná (posuvné dveře) - 107x40x82cm	8	Regál 15.6	1
Skříň úložná (posuvné dveře) - 107x40x45cm	4	spojovací materiál	
Nástěnná tabule korek - 90x60cm	1	regál 3.4	1
Šatna+chodba		držáky svařovací	
Šatní skříň kovová - 92x50x185cm	12	oka závěsná	
Stůl - 80x120x77cm	2	regál 15.4	1
Židle poslstrovaná	7	hydraulická šroubení	
lavice - 25x250x48cm	2	regál 4	1
Hasicí přístroj 6kg	1	použité hydraulické prvky-nekompletní	
Židle dřevěná	2	energořetězy	
Věšák kovový	1	regál se spojovacím materiálem šuplík.	
Šatní skříň - 118x60x180cm	1	regál 4	1
Lavice dřevěná - 25x185x46cm	2	ložiska, pneu.prvky, špičky šneků, trysky	
Lednice s mrazákem CANDY	1	regál 3.2	1
Židle otočná	1	použité hydraulické prvky-nekompletní	
Stůl - 80x80cm	1	špičky šneků, kroužky	
Plechová skříň - 60x40x75cm	1	regál 3.6	1
Mikrovlnná trouba	2	spojky čerpadel, příruby vařitelné	
Police dřevěná - 150x23x47	1	silentbloky,spony,vázací prostředky	
Hala		Sklad zakázkových ND	
Svářečka Migatronic 223	1	Regál těsnící prvky	1
stolní bruska	3	regál 14	1
rysplotna	1	ND na stroje CS	
stojanová vrtačka	1	sklad polotovarů materiálu	
paletový vozík	1	regál 5	1
lakovací kabina	1	těsnění, manžety	
pracovní stůl/ponk	7	regál 6	1
mechanika lisu PVJ nekompletní	2	pružiny, trysky	
stavební rámy	14	regál 15.10	1
topení robur	4	Sklad elektromontáže	
ruční ohýbačka	1	Regál 16.4	1
Sklad údržby		spojovací elektromateriál	
Regál 3.5	1	Weidmuller svorky	
		použité elektrodíly	

Regál 16.5	1	Silnoproudé kabely v dřevěné bedně	3
svorky elektro		Indukční snímače polohy	15
poškozený fr.měníč použitý		Příslušenství k manipulátorům	4
Regál 16.7	1	Pravá strana skladu	
wago svorky		N.D. nekompletní k sušícím násypkám	1
Regál 16.8	1	Elektroinstalační žlaby plechové	4
elektroniky k prop.ventilům použité		Elektroinstalační žlaby drátěné	4
řídící systém B/R 2003 a 2005 použitý		Spojovací materiál žlabů	1
komponenty B/R řídícího systému		Svařovaný regál skladu a blízké okolí	
Regál 16.8	1	Hydraulické čerpadlo	2
elektroniky k prop.ventilům použité		Násypky/víko	11
Regál 16.9	1	Vstřikovací forma	1
konektory elektro nekompletní		Motor s převodovkou	2
lin.snímače dráhy použité		N.D. Sušící jednotka	2
drátěné žlaby elektro		Sada upínek nástroje ke stroji	20
Sklad č.6		Hydraulické válce	3
Regál naproti vchodu		Matice na sloup	1
Sušící násypka	4	Upínky velké rezavé	20
Servomotory použité	5	Nivelační podložky pod stroje	14
Kompresor s tlakovou nádobou	1	Nivelační podložky pod stroje	3
Transformátor	5	Použité hydraulické tlakové hadice malé	25
Vzduchový filtr	26	Použité hydraulické tlakové hadice velké	13
Temperační jednotka	1	Elektroinstalační žlaby plastové	1
Broušená vodící pouzdra	2	Nekompletní nasavač materialu	2
Elektromotor 26kW	1	Kompresorovna	
Plnicí ventil	1	Průmyslový kompresor stlačeného vzduchu	1
Láhev hydraulického akumulátoru	1	Elektrodílna	
Regály na léve straně skladu		Kabelový regál 1 a 2	2
N.D. pro ukončené zakázky	3	zbytky kabelových svazků	
Filtrační vložky	1	montážní stolek	1
Filtrační vložky k zakázce č.378	1	skřínky, stoly	2
Sada upínek nástrojů ke strojům		stolní vrtačka	1
Vysokotlaký kompresor na dusík poškozený	1	regál drobného elektromateriálu	1
Vstřikovací forma	2	Volná plocha	
Filtr sušičky materiálu	1	kontejner 20'	1
Sušící násypka (zabalená)	1	použité pneumatiky k vozu	

kontejner 20'	1
---------------	---

sklad použitého oleje

kubitainery	3
-------------	---

kontejnery na odpady různé	8
----------------------------	---

Přístřešek plech.

části strojů PVJ	2
------------------	---

razníky lisů	2
--------------	---

zkušební agregát lisů	1
-----------------------	---

vozíky do lakovny	2
-------------------	---

Sklad hutního materiálu

materiál v přístřešku plechovém

materiál na volné ploše

Příloha č. 3 informačního memoranda
Položkový soupis Předmětu prodeje č. 3

6AV2123-2MB03-0AX0 SIMATIC HMI, KTP1200 Basic Panel 12" (demontovaný z Squeeze)	1,00	ks
6EP3437-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply	1,00	ks
6ES5710-8MA11 mounting rail 35mm, Length 483 mm for 19" cabinet	2,00	ks
6ES7131-6BH01-0BA0 Digital input module	10,00	ks
6ES7132-6BD20-0BA0 digital output module,	4,00	ks
6ES7132-6BH01-0BA0 Digital output module	5,00	ks
6ES7134-6HB00-0CA1 Analog input module,	6,00	ks
6ES7134-6HB00-0DA1 Analog input module - wire High Speed	3,00	ks
6ES7134-6JD00-0CA1 Analog input modul	3,00	ks
6ES7135-6HB00-0CA1 SIMATIC ET 200SP, Analog output module	3,00	ks
6ES7135-6HD00-0BA1 SIMATIC ET 200SP, Analog output module	3,00	ks
6ES7136-6BA01-0CA0 module for ET 200SP, F-DI 8x 24 V DC HFy	5,00	ks
6ES7136-6DB00-0CA0 bezp.výstup	5,00	ks
6ES7136-6PA00-0BC0 zdroj.bezp.	1,00	ks
6ES7136-6RA00-0BF0 SIMATIC DP, Electronics module f. ET200SP	2,00	ks
6ES7138-4FA05-0AB0 SIMATIC DP, module ET200S, 4/8 F-DI PROFIsafe	2,00	ks
6ES7138-4FB04-0AB0 SIMATIC DP, module ET200S, 4 F-DO PROFIsafe	1,00	ks
6ES7151-3BA23-0AB0 SIMATIC DP, Interface module IM 151-3 PN HF	0,00	ks
6ES7155-6AU01-0BN0 SIMATIC ET 200SP, PROFINET interface module	2,00	ks
6ES7155-6AU01-0CN0 PROFINET, 2-port interface module IM	1,00	ks
6ES7193-4CG20-0AA0 SIMATIC DP, 1 terminal module TM-E30S44-01;	3,00	ks
6ES7193-6AR00-0AA0 ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 sockets	2,00	ks
6ES7193-6BP00-0BA0 SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0	29,00	ks
6ES7193-6BP00-0DA0 SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU type A0	23,00	ks
6ES7193-6BP20-0BF0 SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P8+A4+0B, BU type F0	2,00	ks
6ES7515-2AM02-0AB0 SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN	2,00	ks
6ES7522-1BF00-0AB0 SIMATIC S7-1500, digital output module	1,00	ks

6ES7526-2BF00-0AB0 SIMATIC S7-1500, F digital output module	1,00	ks
6ES7590-1AB60-0AA0 - Simatic S7-1500 mounting rail 160 mm	4,00	ks
6ES7592-1BM00-0XB0 SIMATIC S7-1500, Front connector	1,00	ks
6ES7954-8LF03-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU	1,00	ks
6ES7954-8LL03-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU	2,00	ks
6XV1840-2AH10 komunikační kabel	60,00	m
C00283200 PLC + klávesnice, pamět. karta, disketa	2,00	ks
karta AM 055 B+R	2,00	ks
karta AT 660 B+R	2,00	ks
karta DI 486 B+R	2,00	ks
karta DM 486 B+R	2,00	ks
karta DO 480 B+R	6,00	ks
karta FLOW RGC1 Bosch 0 811 405 074	2,00	ks
karta IF 060 B+R	2,00	ks
karta IF 260 B+R	2,00	ks
karta Press PV60 RGC1 Bosch 0 811 405 097	3,00	ks
karta PS465 B+R	1,00	ks
karta PS794 B+R	1,00	ks
karta UM 161 B+R	2,00	ks
FX3-XTIO84002 Rozšiř.modul Flexi Soft, 8 vstup/4 výstup;	0,00	ks
FX3-XTDI80002 Rozšiř.modul Flexi Soft; 8 vstupů;	1,00	ks
RJN320 380V/230V SVED Liberec; transformátore	2,00	ks
SN0 4062 K Schleicher; bezpeč. relé	4,00	ks
SN0 4062 K Wieland; bezpeč. relé	2,00	ks
SSR40DAH Tekmak; triak	4,00	ks
24 VDC Power Supply, 1 phase, 10 A, Input 115/230 VAC	1,00	ks
24 VDC Power Supply, 1 phase, 5 A, Input 115/230 VAC	2,00	ks
5P50: INVERA-01	1,00	ks
BCC A315-0000-10-063-PX05A5-030 připojovací kabel	3,00	ks
BCC A315-0000-10-063-PX05A5-050 připojovací kabel;	1,00	ks
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-006 - Propojovací kabely;	1,00	ks
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-020 - Propojovací kabely	2,00	ks
BCC M323-0000-10-001-PX0334-020 Připojovací kabely	4,00	ks
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050 - Připojovací kabely	8,00	ks
BCC M323-0000-10-004-PX0334-050	4,00	ks
BCC M414-0000-2A-003-PX0434-100 Připojovací kabely	1,00	ks

UE42-2HD2D2 bezpečnostní relé;	1,00	ks
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 propojovací kabel	2,00	ks
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-006 propojovací kabel	2,00	ks
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-020 propojovací kabel	3,00	ks
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-030 propojovací kabel;	3,00	ks
BCC M415-M415-3A-312-PX0534-035 propojovací kabel;	1,00	ks
C4C-SA04510A10000 vysílač; 1211469	2,00	ks
C4C-EA04510A10000 přijímač; 1211470	2,00	ks
<i>BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020 konektor s kabelem</i>	<i>0,00</i>	<i>ks</i>
<i>BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 konektor s kabelem</i>	<i>0,00</i>	<i>ks</i>
<i>BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075 konektor s kabelem</i>	<i>0,00</i>	<i>ks</i>
BCC M425-0000-1A-003-PX0434-100 konektor s kabelem	5,00	ks
BCC M425-0000-1A-004-PX0334-100 konektor s kabelem	5,00	ks
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030 konektor s kabelem	8,00	ks
BCC M425-0000-1A-010-PX0434-020 - Připojovací kabely	12,0 0	ks
BCC M425-0000-1A-010-PX0434-030 konektor s kabelem	2,00	ks
<i>BCC M425-0000-1A-010-PX0434-050 konektor s kabelem</i>	<i>5,00</i>	<i>ks</i>
BCC M425-0000-1A-010-PX0434-100 konektor s kabelem	1,00	ks
BCC M425-M414-3A-304-PX0434-020 propojovací kabel;	3,00	ks
BCC M455-0000-2A-RM014-005 - Přírubové konektory;	4,00	ks
BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-050 kabel připoj;	2,00	ks
BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-100 kabel připoj;	2,00	ks
BCC VA04-0000-10-053-PX0350-020 konektor s kabelem	3,00	ks
BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 konektor s kabelem	3,00	ks
BCC VA04-0000-10-054-PX0350-100 konektor s kabelem	10,0 0	ks
BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 - Propojovací kabely;	0,00	ks
BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050 konektor s kabelem	9,00	ks
BCC VB43-0000-10-055-PX0350-020 konektor s kabelem	11,0 0	ks
BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 konektor s kabelem	7,00	ks
BCC VC04-0000-10-053-PX0350-020 - Připojovací kabely	8,00	ks
BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-015 - propojovací kabely	1,00	ks
BES 516-325-S4-C indukční snímač	7,00	ks
SCHNEIDER ZCKE23 Hlavice polohového spínače- čep s kladkou	5,00	ks
SCHNEIDER ZCKJ1 Tělo poloh. spínače Classic XCK-J,Pg 13,5	8,00	ks
PBT-RB250SG1SEFVLC0Z univerzální tlakový snímač;	2,00	ks

PBT-RB250SG1SSNVLC0Z univerzální tlakový snímač;	1,00	ks
ATV630D18M3 Schneider frekvenční měnič18kW	1,00	ks
ODE-3-220105-1F42; frekvenční měnič INVERTEK	1,00	ks
Chipcard 1 piece 32kB (for PNOZmulti)	1,00	ks
PNOZ m B0 ,Konfig. bezpeč. řídicí jednotky PNOZmulti 2, zákl. modul	1,00	ks
PNOZ m EF 8DI4DO ,Konfig. bezpeč. říd. jednotky PNOZmulti 2, rozšiř. modul	3,00	ks
PNOZ m ES Profinet , modulfieldbus	1,00	ks
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm	1,00	ks
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm	3,00	ks
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. (for PNOZmulti)	1,00	ks
SCHNEIDER XPSUAF13AP PREVENTA Bezpečnostní modul	1,00	ks
FLX0-GPNT100 Flexi Compact / Gateway / GPNT1 / PROFINET	2,00	ks
FLX3-CPUC100 Bezp. jednotka Flexi Compact, Hlavní modul	3,00	ks
FLX3-XTDO100 Bezp. jednotka Flexi Compact, I/O modul	7,00	ks
FX0-GPNT00000 Safe EFI-pro System / PROFINET	1,00	ks
PBT-RB250SG1SSNAMA0Z univerzální tlakový snímač;	1,00	ks
PBT-RB400AG1SSNAMA0Z univerzální tlakový snímač	1,00	ks
RE13-SAC Senzor a aktuátor	3,00	ks
RLY3-OSSD100 bezpečnostní relé	3,00	ks
RLY3-OSSD200 bezpečnostní relé	1,00	ks
UE10-3OS2D0 bezp. releový modul	0,00	ks
USB kabel , Zástrčka USB-A / Zástrčka Micro-B	0,00	ks
YF2A15-010UB5M2A15 kabel; 2096007	2,00	ks
YF2A15-C60UB5M2A15; propojovací kabel; obj.č. 2096006	1,00	ks
BES M08MH1-PSC20B-S04G indukční snímač	3,00	ks
BES M08MI-PSC15B-S49G Indukční snímač	5,00	ks
BES M12ME-POC20B-S04G-003 indukční snímač	2,00	ks
BES M12ME-POC40B-S04G-003 indukční snímač	5,00	ks
BES M12ME-PSC20B-S04G-003 indukční snímač	8,00	ks
BES M12ME-PSC40B-S04G-003 indukční snímač	4,00	ks
BES M12MI-PSC40B-S04G indukční snímač	5,00	ks
BTL5-F-2814-1S udavač polohy	1,00	ks
BTL5-P-3800-2 udavač polohy	1,00	ks
BTL6-E500-M0450-PF-S115 odměřování	1,00	ks
BTL6-U110-M0800-PF-S4 magnetostrikční snímač	1,00	ks
BTL7-E100-M0500-B-S32	2,00	ks
jímka JS 130-340mm, G1/2"	3,00	ks

NS 520K-360mm; 0-100°C; 4-20mA; snímač teploty	4,00	ks
T01, 1xPt100, tř. B, D6x12mm, dotyk.úhel 110° odporové čidlo (pro PVJ)	9,00	ks
RM1A40D25 SSR ZS, 25A/400V 4,5-32VDC	6,00	ks
šroubová příchytka pro bajonet D12mm, M12x1,5x30, otvor D7mm	4,00	ks
šroubová příchytka pro bajonetovou kuklu D12mm, M10x1x30, otvor D6,5mm	14,00	ks
topný pásek D100x50/420W/230V, axiální odbočení 5°; přívod 3m, integ.sním. tepl.	1,00	ks
6EP1437-2BA20 SITOP PSU300S 40A Stabilized power supply	1,00	ks
6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 A stabilized power supply	1,00	ks
zdroj PS 320 380V/24V 20A	2,00	ks
1469490000 WEIDMÜLLER zdroj PRO ECO 240W 24V 10A	1,00	ks
1478110000 WEIDMÜLLER zdroj PRO MAX 120W 24V 5A	1,00	ks
1478130000 WEIDMÜLLER zdroj PRO MAX 240W 24V 10A	1,00	ks

Příloha č. 4 informačního memoranda
Položkový soupis Předmětu prodeje č. 4

Elektromotor s převodovkou 1,1 kW, 1400 ot/min, 3-fázový	1,00	ks
Elektromotor s převodovkou 0,37 kW	1,00	ks
Elektromotor 5,5 kW, 1640 ot/min, přírubový 3-fázový	1,00	ks
Elektromotor 10kW; 1 460 ot/min	1,00	ks

Elektromotor 11 kW, ot. 970 + čerpadlo WIKERS model 25V-21A-1A-22R	1,0 0	ks
Elektromotor 15/20 kW, 1445 ot/min, patkopřírubový 3-fázový	2,0 0	ks
Elektromotor 18,5 kW, 1455 ot/min, 200/400V, přírubový 3-fázový	2,0 0	ks
elektromotor 18,5 kW, 1460 ot/min., patkopřírubový	1,0 0	ks
Elektromotor 18,5/22,2 kW, 1470/1764 ot/min, patkopřírubový 3-fázový	1,0 0	ks
Elektromotor 26,4 kW 1450 ot/min., 400V/50Hz patkopřírubový	1,0 0	ks
Elektromotor 22 kW, 1460 ot/min, patkopřírubový 3-fázový	1,0 0	ks
Elektromotor 30 kW, 1465 ot. 1460/1760 ot/min, patkopřírubový 3-fázový	1,0 0	ks

